

# X6 Series



BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 265 PS / 195 kW  
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 211 PS / 155 kW  
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 249 PS / 183 kW  
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 249 PS / 183 kW  
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 211 PS / 155 kW  
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 286 PS / 210 kW  
BMW X6, 40d xDrive, Typ G06, 340 PS / 250 kW  
BMW X6, 40i xDrive, Typ G06, 340 PS / 250 kW  
BMW X6, M50d, Typ G06, 400 PS / 294 kW  
BMW X6, M50i, Typ G06, 530 PS / 390 kW

Application								
BMW X6 Typ G06								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48, xa1800, V8
	VA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1800, V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48, xa1800 V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1800, V8
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	30	275/35 R21	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1600, V8
	VA	9,0x21	41	275/35 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1600, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1600, V8
	VA	9,0x21	41	275/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	16, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, R7f, 47, 48, xa1600, V8

**22 Zoll / 22 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/35 R22	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48, xa1700, V8
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48, xa1700, V8
	VA	10,0x22	35	285/35 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48, xa1660, V8
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 16, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	K4b, 16, 47, 48

**23 Zoll / 23 Inch**

Kein Teilegutachten vorhanden \_ Felgen Verfügbar ab Mai/Juni / No parts certificate available \_ Wheels Available from May/June

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	10,0x23	30	295/30 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x23	30	295/30 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	295/30 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	295/30 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48, V8

Legende / legend			
16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 <sup>6</sup>	751126651106		
15 <sup>6</sup>	751126651506		
20 <sup>6</sup>	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		