

2 Series



BMW 2er Coupé, 218d, Typ F22, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Coupé, 218i, Typ F22, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Coupé, 220d, Typ F22, 184 PS / 135 kW
BMW 2er Coupé, 220d, Typ F22, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Coupé, 220d xDrive, Typ F22, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Coupé, 220i, Typ F22, 184 PS / 135 kW
BMW 2er Coupé, 225d, Typ F22, 224 PS / 165 kW
BMW 2er Coupé, 228i, Typ F22, 245 PS / 180 kW
BMW 2er Coupé, 230i, Typ F22, 252 PS / 185 kW

| Application | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BMW 2er, Typ F22 | | | | | | | | |
| 18 Zoll / 18 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race GTS | VA | 7,5x18 | 35 | 225/40R18 | 0, (5mm) | 0, (5') | M14x1,25x30, (-35) | 10, (K4a), 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 35 | 225/40R18 | 0, (5mm) | 0, (5') | M14x1,25x30, (-35) | 10, (K4b), 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 35 | 225/40R18 | 0, 5mm | 0, 5' | M14x1,25x30, -35 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 35 | 225/40R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race GTS-R | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 225/40R18 | 0, 5mm | 0, 5' | M14x1,25x30, -35 | 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 245/35R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 255/35R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race LS | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 225/40R18 | 0, 5mm | 0, 5' | M14x1,25x30, -35 | 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 245/35R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 45 | 225/40R18 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30, -35, -40 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x18 | 48 | 255/35R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |

19 Zoll / 19 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP | VA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 245/30R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 38 | 245/30R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x19 | 40 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 40 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 40 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 40 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 40 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 40 | 245/30R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Spirit II | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 245/30R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 245/30R19 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|--------|----|-----------|------|-------------|-----------------|
| Race LS | VA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 42 | 245/30R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 245/30R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Topas | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 225/35R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x19 | 35 | 245/30R19 | none | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race LS | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Spirit II | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race GTP | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4a, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |
| Topas | VA | 8,5x20 | 45 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 8,5x20 | 45 | 235/30R20 | none | | M14x1,25x30 | 10, K4b, 47, 48 |

| Legende / legend | | | |
|---|---|--|---|
| 10 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 | Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 OE spare number: BMW - 36 106 856 209 | Zubehör Nummer: VDO - S180 052 056 Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 |
| K4a | An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| R1 | Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i> | | |
| R7f | Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be observed.</i> | | |
| xD | Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i> | | |
| 47 | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> | | |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> | | |
| x10 | Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 0a | None +2ZR | | |
| 5 ¹ | 751207250501 | | |
| 5 ⁴ | 751207410504 | | |
| 10 | 751207411006 | | |
| 15 | 751207411506 | | |
| 20 | 751207412006 | | |
| 25 | 751207412506 | | |
| 5 ¹ a | 751207250501 +2ZR | | |
| 5 ⁴ a | 751207410504 +2ZR | | |
| 10a | 751207411006 +2ZR | | |
| 15a | 751207411506 +2ZR | | |
| 20a | 751207412006 +2ZR | | |
| 25a | 751207412506 +2ZR | | |
| 10b | 751207411006 +4ZR | | |
| 15b | 751207411506 +4ZR | | |
| 20b | 751207412006 +4ZR | | |
| 25b | 751207412506 +4ZR | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |