

4 Series



BMW 4er Coupé, 420d, Typ F32, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupé, 420i, Typ F32, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupé, 425d, Typ F32, 218 PS / 160 kW
 BMW 4er Coupé, 428i, Typ F32, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupé, 430d, Typ F32, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Coupé, 435i, Typ F32, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Coupé, 440i, Typ F32, 326 PS / 240 kW
 BMW 4er Coupé, 420d xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupé, 420i xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupé, 428i xDrive, Typ F32, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupé, 430d xDrive, Typ F32, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Coupé, 435d xDrive, Typ F32, 313 PS / 230 kW
 BMW 4er Coupé, 435i xDrive, Typ F32, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Coupé, 440i xDrive, Typ F32, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 420d, Typ F33, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Cabrio, 420i, Typ F33, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Cabrio, 425d, Typ F33, 218 PS / 160 kW
 BMW 4er Cabrio, 428i, Typ F33, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, 430d, Typ F33, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Cabrio, 435i, Typ F33, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Cabrio, 440i, Typ F33, 326 PS / 240 kW
 BMW 4er Cabrio, 428i xDrive, Typ F33, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, 435i xDrive, Typ F33, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Cabrio, 435d xDrive, Typ F33, 313 PS / 230 kW
 BMW 4er Cabrio, 440i xDrive, Typ F33, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupé, 418d, Typ F36, 136 PS / 100 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 418d, Typ F36, 143 PS / 105 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d, Typ F36, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d, Typ F36, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d, Typ F36, 200 PS / 147 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d xDrive, Typ F36, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420d xDrive, Typ F36, 200 PS / 147 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420i, Typ F36, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420i, Typ F36, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420i xDrive, Typ F36, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 420i xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 428i, Typ F36, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 428i xDrive, Typ F36, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 430d, Typ F36, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 430d, Typ F36, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 430d xDrive, Typ F36, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 430d xDrive, Typ F36, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 435d xDrive, Typ F36, 313 PS / 230 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 435i, Typ F36, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 435i, Typ F36, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 440i, Typ F36, 326 PS / 240 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 435i xDrive, Typ F36, 306 PS / 225 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 435i xDrive, Typ F36, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Gran Coupé, 440i xDrive, Typ F36, 326 PS / 240 kW

Application								
BMW 4er, Typ F32/F33/F36								
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	225/45R18	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	225/45R18	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45R18	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	255/40R18	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x18	48	225/45R18	15mm, (not possible with 370mm breakdisk)	15a	M14x1,25x45	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	225/45R18	15mm	15a	M14x1,25x45	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	48	225/45R18	15mm, (not possible with 370mm breakdisk)	15a	M14x1,25x45	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	255/40R18	15mm	15a	M14x1,25x45	10, 47, 48, x10
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	225/40R19	0, 5mm, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	255/35R19	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	255/35R19	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	35	255/35R19	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35R19	0, (5mm, 15mm)	0, (5'), (15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm, (5mm at 340mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35R19	0, (5mm, 15mm)	0, (5'), (15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10

Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm (not possible with 370mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm (not possible with 370mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm (not possible with 370mm breakdisk)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none, (not possible with 370mm breakdisk)		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	46	255/35R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x19	38	255/35R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm), (5mm at 340mm breakdisk)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 47, 48, x10

Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x20	35	225/35R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	10x20	46	265/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48, x10

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	9,0x21	35	245/30/21	none, (10mm with 340mm breakdisk)	0, (10a)	M14x1,25x30,(-40)	TA, 10, (K4a), 47, 48, x10
	HA	9,0x21	35	245/30/21	none	0	M14x1,25x30	TA, 10, K4b, 47, 48, x10
Race LS	VA	9,0x21	35	245/30/21	none	0a	M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
	HA	9,0x21	35	245/30/21	none	0a	M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
Fascinate	VA	9,0x21	35	245/30/21	none		M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
	HA	9,0x21	35	245/30/21	none		M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
Spirit R	VA	9,0x21	35	245/30/21	none	0a	M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
	HA	9,0x21	35	245/30/21	none	0a	M14x1,25x30	TA, 10, 47, 48, x10
Race GTP	VA	9,0x21	33	245/30/21	none		M14x1,25x30	TA, K4a, 10, 47, 48, x10
	HA	9,0x21	33	245/30/21	none		M14x1,25x30	TA, K4b, 10, 47, 48, x10

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S180 052 056 <i>aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 ¹	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		