

6 Series



BMW 6er Gran Turismo, 630i, Typ G32, 258 PS / 190 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i, Typ G32, 340 PS / 250 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i xDrive, Typ G32, 340 PS / 250 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d, Typ G32, 265 PS / 195 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d xDrive, Typ G32, 265 PS / 195 kW

Application								
BMW 6er GT Typ G32								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/45R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/45R19	0, 11, 15mm	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45)	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45R19	20mm	20°	M14x1,25x50	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45R19	20mm	20°	M14x1,25x50	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/45R19	20mm	20°	M14x1,25x50	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45R19	20mm	20°	M14x1,25x50	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/45R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/45R19	0, 11, 15mm	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45)	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/40R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35R20	0, (11)mm	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/40R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/40R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	K4b,11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35R20	11, (15)mm	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30, -40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	275/35R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30, -40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	285/35R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, R7f, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35R20	11, (15)mm	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30R20	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35R20	11, (15)mm	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10x20	38	275/35R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10x20	38	285/35R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48, K4b

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30R21	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25R21	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35R21	11mm		M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35R21	11mm		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 11, R7f, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x30	K4b, 11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30R21	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	none		M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	245/30R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	245/30R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25R22	none		M14x1,25x30	K4b, 11, R7f, 47, 48
Topas	VA	9,0x22	25	245/30R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, R7f, 47, 48

BMW 6er GT Typ G32			5x112
Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Ersatzteil BMW <i>OE Sparepart BMW</i>	Zubehör Nummer: Schrader 3057 <i>aftermarket number: Schrader 3057</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
20 ⁶	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		