



BMW Z4 M Roadster, M, Typ M85, 343 PS / 252 kW




BMW Z4 M Coupé, M, Typ M85, 343 PS / 252 kW

| Application | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BMW Z4 M-Roadster, M-Coupé Typ M85 | | | | | | | | |
| 19 Zoll / 19 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x19 | 40 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 40 | 265/30R19 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M12x1,5x40, -45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 40 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 40 | 275/30R19 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M12x1,5x40, -45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Race GTP | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 265/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 265/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 38 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Race LS | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 265/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 265/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 42 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Race GTS | VA | 8,5x19 | 30 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 35 | 265/30R19 | 5, 10, 15mm | 5', 10a, 15a | M12x1,5x35, -40, -45 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 30 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 35 | 275/30R19 | 5, 10, 15mm | 5', 10a, 15a | M12x1,5x35, -40, -45 | K4b, 47, 48 |
| Spirit II | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 40 | 265/30R19 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M12x1,5x40, -45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 40 | 275/30R19 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M12x1,5x40, -45, -50 | K4b, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 46 | 265/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 235/35R19 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 46 | 275/30R19 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 275/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 285/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 295/25R20 | 15mm | 15a | M12x1,5x45 | K4b, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 275/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 285/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 295/25R20 | 15mm | 15a | M12x1,5x45 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 285/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 295/25R20 | 5mm | 5' | M12x1,5x35 | K4b, 47, 48 |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 275/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 285/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| HA | 10,0x20 | 46 | 295/25R20 | 15mm | 15a | M12x1,5x45 | K4b, 47, 48 | |
| Spirit R | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 275/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 46 | 285/25R20 | 15, 20mm | 15a, 20a | M12x1,5x45, -50 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| HA | 10,0x20 | 46 | 295/25R20 | 15mm | 15a | M12x1,5x45 | K4b, 47, 48 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|----|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Race GTS | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 285/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 295/25R20 | 5mm | 5' | M12x1,5x35 | K4b, 47, 48 |
| Race LS | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 285/25R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M12x1,5x35, -40 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 295/25R20 | 5mm | 5' | M12x1,5x35 | K4b, 47, 48 |
| Spirit II | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 40 | 275/25R20 | 10, 15mm | 10a, 15a | M12x1,5x40,-45 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 40 | 285/25R20 | 10, 15mm | 10a, 15a | M12x1,5x40,-45 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 40 | 295/25R20 | 10mm | 10a | M12x1,5x40 | K4b, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 275/25R20 | 10, 15mm | 10b, 15b | M12x1,5x40,-45 | K4b, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/25R20 | 10, 15mm | 10b, 15b | M12x1,5x40,-45 | K4b, R1, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 235/30R20 | none | | M12x1,5x30 | K4a, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 295/25R20 | 10mm | 10b | M12x1,5x40 | K4b, 47, 48 |

| Legende / legend | |
|---|---|
| K4a | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> |
| K4b | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> |
| R1 | Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i> |
| R7f | Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i> |
| xD | Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i> |
| 47 | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> |
| x10 | Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i> |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | |
| 0 | None |
| 0a | None +2ZR |
| 5 ¹ | 751207250501 |
| 5 ⁴ | 751207410504 |
| 10 | 751207411006 |
| 15 | 751207411506 |
| 20 | 751207412006 |
| 25 | 751207412506 |
| 5 ¹ a | 751207250501 +2ZR |
| 5 ⁴ a | 751207410504 +2ZR |
| 10a | 751207411006 +2ZR |
| 15a | 751207411506 +2ZR |
| 20a | 751207412006 +2ZR |
| 25a | 751207412506 +2ZR |
| 10b | 751207411006 +4ZR |
| 15b | 751207411506 +4ZR |
| 20b | 751207412006 +4ZR |
| 25b | 751207412506 +4ZR |
| Farblegende / color legend | |
|  | problemlos <i>unproblematically</i> |
|  | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> |
|  | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> |