

BR-I



BMW 2er Gran Coupe, 216d, Typ F44, 116 PS / 85 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F44, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218i, Typ F44, 140 PS / 103 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d, Typ F44, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i, Typ F44, 178 PS / 131 kW

BMW 2er Gran Coupe, M235i xDrive, Typ F44, 306 PS / 225 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F44, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218i, Typ F44, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d, Typ F44, 163 PS / 120 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d xDrive, Typ F44, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i xDrive, Typ F44, 178 PS / 131 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
85-225kW								
BMW 2er Gran Coupe; F44; F2GC e1*2007/46*2066*..								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 17
	HA	7,5x17	52	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	17, V8 ²
	VA	7,5x17	52	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, K4a, 17
	HA	7,5x17	52	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, 17, V8 ²
	VA	7,5x17	52	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, K4a, 17
	HA	7,5x17	52	225/45 R17	15	751126651506	M14x1,25x45	K4b, 17, V8 ²
	VA	7,5x17	54	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 17
	HA	7,5x17	54	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	17
	VA	7,5x17	54	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, 17
	HA	7,5x17	54	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, 17
	VA	7,5x17	54	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, 17
	HA	7,5x17	54	225/45 R17	15	751126651506	M14x1,25x45	K4b, 17

18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	51	225/40 R18			OEM M14x1,25x30	BD10, xL92, 17
	HA	7,5x18	51	225/40 R18			OEM M14x1,25x30	xL92, 17, V8 ²
	VA	7,5x18	51	225/40 R18	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, xL92, 17
	HA	7,5x18	51	225/40 R18	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, xL92, 17, V8 ²
	VA	7,5x18	51	225/40 R18	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, xL92, 17
	HA	7,5x18	51	225/40 R18	15	751126651506	M14x1,25x45	K4b, xL92, 17, V8 ²

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, K4a, 17, xL88, xa1120
	HA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, K4b, 17, xL88
	VA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, BD10, 17, xL88, xa1120
	HA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, 17, xL88
	VA	8,0x19	47	225/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	76, K4a, 17, xL88, xa1120
	HA	8,0x19	47	225/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	76, K4b, 17, xL88
	VA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	BD10, 17, xL91
	HA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, 17, xL91, V8 ²
	VA	8,0x19	47	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, 17, xL91
	HA	8,0x19	47	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, 17, xL91, V8 ²
	VA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, K4a, 17, xL88, xa1120
	HA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	76, K4b, 17, xL88, V8 ²
	VA	8,5x19	40	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, 17, xL91
	HA	8,5x19	40	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, 17, xL91, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	235/30 R20			OEM M14x1,25x30	76, K4a, 17, xa1120
	HA	8,5x20	40	235/30 R20			OEM M14x1,25x30	76, K4b, 17

Legende / legend

17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
76	Nicht für 220xD, M235i <i>Not for 220xD, M235i</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xL88	Reifen (Li 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg. <i>Tire (Li 88) only allowed for cars with max. axleload 1120 Kg.</i>		
xL91	Reifen (Li 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg. <i>Tire (Li 91) only allowed for cars with max. axleload 1230 Kg.</i>		
xL92	Reifen (Li 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg. <i>Tire (Li 92) only allowed for cars with max. axleload 1260 Kg.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
Farblegende / color legend			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		