

BR-I



BMW X7, M50i xDrive, Typ G07, 530 PS / 390 kW

BMW X7, M50d xDrive, Typ G07, 400 PS / 294 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
294-390kW								
BMW X7; G07; G7X e1*2007/46*1952*.. - mit M-Paket - Verbreiterungen								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	VA	9,0x20	35	265/50 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	265/50 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	VA	9,0x20	35	275/50 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	275/50 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	VA	9,0x20	35	255/55 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	255/55 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	M&S, SK, 16
	VA	9,0x20	35	265/50 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	265/50 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	M&S, SK, 16
	VA	9,0x20	35	275/50 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 16
	HA	9,0x20	35	275/50 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4b, M&S, SK, 16

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16
	HA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16, x1108
	VA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM M14x1,25x30	SK, 16
	HA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM M14x1,25x30	SK, 16
	VA	9,5x21	36	285/45 R21			OEM M14x1,25x30	SK, 16
	HA	9,5x21	36	285/45 R21			OEM M14x1,25x30	SK, 16

Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
xL108	Reifen (Li 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg. <i>Tire (Li 108) only allowed for cars with max. axleload 2000 Kg.</i>		

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11°	751126651106
15°	751126651506

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>