



BMW 6er M Coupe, M, Typ E63, 507 PS / 373 kW

BMW 6er M Cabrio, M, Typ E64, 507 PS / 373 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

| Application       |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BMW M6 Typ M560   |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              | 5x120                      |
| 19 Zoll / 19 Inch |                      |                      |                     |                                 |  |  |                              |                            |
| Design            | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
| Race GTP          | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Fascinate         | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 38                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Spirit R          | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Race LS           | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 42                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 42                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Race GTS          | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 255/40 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 30                  | 255/40 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 30                  | 255/40 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 35                  | 285/35 R19                      | 10, 15mm   | 10a, 15a   | M12x1,5x40,-45               | 47, 48                     |
| Race GTS 2        | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 8,5x19               | 40                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | VA                   | 8,5x19               | 40                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|                   | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |

**19 Zoll / 19 Inch**

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Spirit II | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,5x19               | 40                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Spirit RS | VA                   | 9,0x19               | 29                  | 255/40 R19                      | 10mm   | 10a  | M12x1,5x40                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x19              | 23                  | 285/35 R19                      | none   |  | M12x1,5x30                   | 47, 48                     |
| Race LS 2 | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,5x19               | 46                  | 285/35 R19                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
| Topas     | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,5x19               | 33                  | 285/35 R19                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a  | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x19               | 35                  | 255/40 R19                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x19              | 31                  | 285/35 R19                      | 10, 15mm   | 10a, 15a   | M12x1,5x40,-45               | 47, 48                     |

**20 Zoll / 20 Inch**

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/30 R20                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/30 R20                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
| Spirit R  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/30 R20                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 30                  | 285/30 R20                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
| Race GTS  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
| Race LS   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
| Fascinate | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |

**20 Zoll / 20 Inch**

| Design      | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTS 2  | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|             | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 35                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
| Spirit II   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 40                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|             | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 40                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25a  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
| Race GTSR-M | VA                   | 8,5x20               | 29                  | 245/35 R20                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 23                  | 285/30 R20                      | 0, 10mm  | 0, 10a   | M12x1,5x30,-40               | 47, 48                     |
|             | VA                   | 8,5x20               | 29                  | 255/35 R20                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 23                  | 285/30 R20                      | 0, 10mm  | 0, 10a   | M12x1,5x30,-40               | 47, 48                     |
| Race LS 2   | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 245/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 25mm   | 25b  | M12x1,5x55                   | 47, 48                     |
|             | VA                   | 8,5x20               | 35                  | 255/35 R20                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|             | HA                   | 10,0x20              | 38                  | 285/30 R20                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |

**21 Zoll / 21 Inch**

| Design    | Achse<br><i>Axle</i> | Größe<br><i>Size</i> | ET<br><i>Offset</i> | Reifengröße<br><i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke<br><i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten]<br><i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben<br><i>Bolts</i> | Auflagen<br><i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Race GTP  | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,5x21              | 30                  | 295/25 R21                      | 5mm  | 5'   | M12x1,5x35                   | 47, 48                     |
| Fascinate | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20, 25mm   | 20a, 25a   | M12x1,5x50,-55               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,5x21              | 30                  | 295/25 R21                      | 5mm  | 5'   | M12x1,5x35                   | 47, 48                     |
| Race LS 2 | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15mm   | 15b  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15, 20mm   | 15a, 20a   | M12x1,5x45,-50               | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 30                  | 255/30 R21                      | 15mm   | 15b  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,5x21              | 44                  | 295/25 R21                      | 15mm   | 15b  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
| Race GTR  | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20a  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x21              | 35                  | 295/25 R21                      | 10, 15, 20mm                                     | 10a, 15a, 20a  | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
| Race LS   | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x21              | 38                  | 295/25 R21                      | 10, 15, 20mm                                     | 10b, 15b, 20b  | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
| Spirit R  | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | VA                   | 9,0x21               | 35                  | 255/30 R21                      | 20mm   | 20b  | M12x1,5x50                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x21              | 38                  | 295/25 R21                      | 10, 15, 20mm                                     | 10b, 15b, 20b  | M12x1,5x40,-45,-50           | 47, 48                     |
| Spirit RS | VA                   | 9,0x21               | 32                  | 255/30 R21                      | 15mm   | 15a  | M12x1,5x45                   | 47, 48                     |
|           | HA                   | 10,0x21              | 32                  | 295/25 R21                      | 10mm   | 10a  | M12x1,5x40                   | 47, 48                     |
| Topas     | VA                   | 9,0x21               | 25                  | 255/30 R21                      | 10mm   | 10a  | M12x1,5x40                   | 47, 48, BD97               |
|           | HA                   | 9,0x21               | 25                  | 255/30 R21                      | 10, 15mm   | 10a, 15a   | M12x1,5x40,-45               | R7f, 47, 48                |
|           | VA                   | 9,0x21               | 25                  | 255/30 R21                      | 10mm   | 10a  | M12x1,5x40                   | 47, 48, BD97               |
|           | HA                   | 10,5x21              | 36                  | 295/25 R21                      | 10, 15mm   | 10a, (15a)   | M12x1,5x40,-(45)             | (K4b), 47, 48              |
|           | VA                   | 9,0x21               | 25                  | 255/30 R21                      | 10mm   | 10a  | M12x1,5x40                   | 47, 48, BD97               |
|           | HA                   | 10,5x21              | 30                  | 295/25 R21                      | 5, 10mm  | 5', (10a)  | M12x1,5x35,-(40)             | (K4b), R7f, 47, 48         |

| Legende / legend                                  |   |
|---|---|
| K4a   | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten.<br><i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>  |
| K4b   | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten.<br><i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>  |
| BD97  | Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse<br><i>Not for vehicles with ceramic brakes.</i>   |
| R7f   | Achslasten sind zu beachten.<br><i>Axle loads must be checked.</i>  |
| 47  | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen.<br><i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>   |
| 48  | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen.<br><i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number |   |
| 0   | None  |
| 0a  | None +2ZR   |
| 5'  | 751207250501  |
| 5 <sup>4</sup>                                    | 751207410504  |
| 10  | 751207411006  |
| 15  | 751207411506  |
| 20  | 751207412006  |
| 25  | 751207412506  |
| 5'a   | 751207250501 +2ZR   |
| 5 <sup>4</sup> a                                  | 751207410504 +2ZR   |
| 10a   | 751207411006 +2ZR   |
| 15a   | 751207411506 +2ZR   |
| 20a   | 751207412006 +2ZR   |
| 25a   | 751207412506 +2ZR   |
| 10b   | 751207411006 +4ZR   |
| 15b   | 751207411506 +4ZR   |
| 20b   | 751207412006 +4ZR   |
| 25b   | 751207412506 +4ZR   |
| Farblegende / color legend                        |   |
|   | problemlos<br><i>unproblematically</i>  |
|   | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig<br>by STVZO unproblematically, EU is uncertain  |
|   | evtl mit Karosseriearbeit verbunden<br>related with possible bodywork   |